

# オートモーティブ／組み込み／パワー向け バンドルキャンペーン

期間：2019年7月8日～9月27日ご注文分まで

テレダイン・レクロイのオシロスコープと各種アプリケーション向けの  
コンプライアンス・テスト、デバッグ、各種解析セットを特別価格にてご提供します。



キャンペーン期間 2019年7月8日～9月27日ご注文分まで

申し込み／お問合せ メールまたはお電話にてお申し込みください。  
E-Mail: lecroy.contact.japan@teledyne.com  
電話：042-402-9400

注意事項 ※ テレダイン・レクロイ・ジャパンまたは正規販売店での販売価格となります。  
※ 納期に関しましては、上記申し込み先にお問い合わせください。

1. 車載イーサネット・コンプライアンス・テスト・セット (BroadR-Reach, 100BASE-T1)		
WaveRunner 9104	デジタル・オシロスコープ 1GHz, 10~20GS/s, 4Ch, 16~32Mポイント/Ch	1台
QPHY-BroadR-Reach	BroadR-Reachコンプライアンス・テスト・オプション	1式
TF-ENET-B	イーサネット・テスト・フィクスチャ	1式
ZD1000	アクティブ差動プローブ, 1GHz, 1MΩ, 1.0pF	1本
T3AFG40	任意波形発生器, 2ch出力, 40MHz, 1.2GS/s	1台
ENET-2CAB-SMA018	SMA-SMAケーブル, 18インチ(45.72 cm)2本	1式
ENET-2ADA-BNC-SMA	BNC-SMAアダプタ 2個	1式
		標準価格 436.6万円 → キャンペーン価格 <b>298万円</b> 31%OFF
2. 車載イーサネット・コンプライアンス・テスト・セット (BroadR-Reach, 100BASE-T1, 1000BASE-T1)		
WaveRunner 9254	デジタル・オシロスコープ 2.5GHz, 10~20GS/s, 4Ch, 16~32Mポイント/Ch	1台
QPHY-BroadR-Reach	BroadR-Reachコンプライアンス・テスト・オプション	1式
QPHY-1000BASE-T1	1000BASE-T1コンプライアンス試験ソフトウェア	1式
TF-ENET-B	イーサネット・テスト・フィクスチャ	1式
D420-A-PB2	4GHz, 5Vp-p, ProBus2差動プローブ	1本
T3AWG3252	任意波形発生器, 2ch出力, 250MHz, 1.0GS/s	1台
ENET-2CAB-SMA018	SMA-SMAケーブル, 18インチ(45.72 cm)2本	1式
ENET-2ADA-BNC-SMA	BNC-SMAアダプタ 2個	1式
		標準価格 764.7万円 → キャンペーン価格 <b>507万円</b> 33%OFF
3. イーサネット・コンプライアンス・テスト・セット		
WaveRunner 9104	デジタル・オシロスコープ 1GHz, 10~20GS/s, 4Ch, 16~32Mポイント/Ch	1台
QPHY-ENET	イーサネット・コンプライアンス・テスト・オプション	1式
TF-ENET-B	イーサネット・テスト・フィクスチャ	1式
WR9K-ENETbus D	イーサネット・デコード・オプション	1式
T3AFG40	任意波形発生器, 2ch出力, 40MHz, 1.2GS/s	1台
ENET-2CAB-SMA018	SMA-SMAケーブル, 18インチ(45.72 cm)2本	1式
ENET-2ADA-BNC-SMA	BNC-SMAアダプタ 2個	1式
		標準価格 421.6万円 → キャンペーン価格 <b>278万円</b> 34%OFF

※上記価格は税別価格となります。

※上記以外のオプションをバンドルセットと同時購入の場合、オプションを **20%オフ** にてご提供します。

次ページへ続く

# オートモーティブ／組込み／パワエレ向け バンドルキャンペーン

組込み	<b>4. USB2.0 HSコンプライアンス・テスト/デバッグ・セット</b>			
	WaveRunner 9254	デジタル・オシロスコープ 2.5GHz, 10~20GS/s, 4Ch, 16~32Mポイント/Ch	1台	
	QPHY-USB	USB2.0コンプライアンス・テスト・オプション	1式	
	TF-USB-B	USB2.0テスト・フィクスチャ	1式	
	WR9K-Protosync	プロトコル解析オプション	1式	
	WR9K-USB2bus TD	USB2.0トリガ/デコード・オプション	1式	
	D420-A-PB2	4GHz, 5Vp-p, ProBus2差動プローブ	1本	
	Mercury T2	USBプロトコルアナライザ, メモリ256MB	1台	
	標準価格 <del>649万円</del>		→	キャンペーン価格 <b>398万円</b> 38%OFF
	<b>5. USB2.0フルコンプライアンステスト/デバッグ・セット</b>			
WaveRunner 9254	デジタル・オシロスコープ 2.5GHz, 10~20GS/s, 4Ch, 16~32Mポイント/Ch	1台		
QPHY-USB	USB2.0コンプライアンス・テスト・オプション	1式		
TF-USB-B	USB2.0テスト・フィクスチャ	1式		
WR9K-Protosync	プロトコル解析オプション	1式		
WR9K-USB2bus TD	USB2.0トリガ/デコード・オプション	1式		
D420-A-PB2	4GHz, 5Vp-p, ProBus2差動プローブ	1本		
ZS2500	2.5GHz, ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ	3本		
CP030	30A; 50MHz, 電流プローブ	1本		
AdvisorT3	USBプロトコル・アナライザ, メモリ1GB	1台		
標準価格 <del>875万円</del>		→	キャンペーン価格 <b>498万円</b> 43%OFF	
<b>6. DDR3デバッグ・セット</b>				
WaveRunner 9404	デジタル・オシロスコープ 4GHz, 10~20GS/s, 4Ch, 16~32Mポイント/Ch	1台		
WR9K-DDR3-TOOLKIT	DDR3デバッグ・ツールキット	1式		
D420-A-PB2	4GHz, 5Vp-p, ProBus2差動プローブ	3本		
標準価格 <del>864万円</del>		→	キャンペーン価格 <b>450万円</b> 47%OFF	
<b>7. DDR3コンプライアンステスト/デバッグ・セット</b>				
WaveMaster 808Zi-B	デジタル・オシロスコープ 8GHz, 40GS/s, 4Ch, 32Mポイント/Ch	1台		
QPHY-DDR3	DDR3コンプライアンス・テスト・オプション	1式		
WM8Zi-DDR3-TOOLKIT	DDRデバッグツールキット (対応規格DDR2, DDR3, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3)	1式		
D830-PB2	8GHz, 3.5Vp-p, ProBus2差動プローブ	4本		
Dxx30-PT-KIT	Dxx30用PTブラウジング・リード・キット	2式		
HDA125-09-LBUS	12.5GS/s高速ミックスド・シグナル・オプション 9チャンネルQuickLinkリードセット, LBUS接続	1台		
標準価格 <del>2,551万円</del>		→	キャンペーン価格 <b>1,275.5万円</b> 50%OFF	
<b>8. PCI Express Gen3 デバッグ・セット</b>				
SDA 813Zi-B	シリアル・データ・アナライザ (SDA III, JTA2, CBL-EMBED, 8B10B, SDM, ET-PMT, HSPT標準装備) 13GHz, 40~80GS/s, 4Ch, 64~128Mポイント/Ch	1台		
WM8Zi-PCIEbus D	PCI Expressデコード・オプション	1式		
WM8Zi-Protosync	プロトコル解析オプション	1式		
D1330-PL	13GHz, コンプリート差動プローブシステム	2式		
WM8Zi-SDAIII-COMPLETELINQ	シリアル・データ解析オプション	1式		
標準価格 <del>3,173万円</del>		→	キャンペーン価格 <b>1,586.5万円</b> 50%OFF	

※上記価格は税別価格となります。

※上記以外のオプションをバンドルセットと同時購入の場合、オプションを **20%オフ** にてご提供します。

パワエレ	<b>9. パワエレ基本セット</b>			
	WaveSurfer 3014z	デジタル・オシロスコープ 100MHz、1~2GS/s、4Ch、10~20Mポイント/Ch	1台	標準価格 ~143万円 → キャンペーン価格 <b>99.8万円</b> 最大30%OFF
	WS3K-PWR	スイッチング電源解析オプション	1式	
	CP030	30A;50MHz、電流プローブ	1本	
	HVD3102A	1kVrms、25MHz 高電圧差動プローブ	1本	
	<b>10. パワエレ基本セット (12ビット・オシロスコープ)</b>			
	HDO6034A	デジタル・オシロスコープ、12ビット分解能 350MHz、2.5GS/s、4Ch、50Mポイント/Ch	1台	標準価格 ~435万円 → キャンペーン価格 <b>298万円</b> 最大31%OFF
	HDO6K-PWR	スイッチング電源解析オプション	1式	
	HDO6K-DFP2	デジタル・フィルタ・オプション	1式	
	★選べるプローブ/高電圧差動プローブ (裏面よりお好きなプローブをお選びください。)		1本	
	★選べるプローブ/電流プローブ (裏面よりお好きなプローブをお選びください。)		1本	
	<b>11. 三相パワー解析セット (4ch、12ビット・オシロスコープ)</b>			
	HDO 6034A	デジタル・オシロスコープ、12ビット分解能 350MHz、2.5~10GS/s、4Ch、50Mポイント/Ch	1台	標準価格 ~559万円 → キャンペーン価格 <b>388万円</b> 最大30%OFF
HDO6K-THREE PHASEPOWER	三相パワー解析オプション	1式		
★選べるプローブ/高電圧差動プローブ (裏面よりお好きなプローブをお選びください。)		2本		
★選べるプローブ/電流プローブ (裏面よりお好きなプローブをお選びください。)		2本		
<b>12. 三相パワー解析セット (8ch、12ビット・オシロスコープ)</b>				
HDO 8038A	デジタル・オシロスコープ、12ビット分解能 350MHz、2.5~10GS/s、8Ch、50Mポイント/Ch	1台	標準価格 ~814万円 → キャンペーン価格 <b>650万円</b> 最大20%OFF	
HDO8K-THREE PHASEPOWER	三相パワー解析オプション	1式		
★選べるプローブ/高電圧差動プローブ (裏面よりお好きなプローブをお選びください。)		3本		
★選べるプローブ/電流プローブ (裏面よりお好きなプローブをお選びください。)		3本		
<b>13. モータ解析セット</b>				
MDA803A	モータ・ドライブ・アナライザ、12ビット分解能 350MHz、2.5GS/s、8Ch、50Mポイント/Ch	1台	標準価格 ~966万円 → キャンペーン価格 <b>724.5万円</b> 最大25%OFF	
MDA800-HARMONICS	MDAシリーズ用高調波解析オプション	1式		
HDO8K-MSO	ミックスド・シグナル・オプション	1式		
HDO8K-DFP2	デジタル・フィルタ・オプション	1式		
HDO8K-PWR	スイッチング電源解析オプション	1式		
★選べるプローブ/高電圧差動プローブ (裏面よりお好きなプローブをお選びください。)		3本		
★選べるプローブ/電流プローブ (裏面よりお好きなプローブをお選びください。)		3本		

※上記価格は税別価格となります。

※上記以外のオプションをバンドルセットと同時購入の場合、オプションを **20%オフ** にてご提供します。

次ページへ続く 

# オートモーティブ／組み込み／パワー向け バンドルキャンペーン

期間：2019年7月8日～9月27日ご注文分まで

★選べるプローブ (No.11～14のセットの方は、以下プローブの中から好きな組み合わせでお選び下さい)

## 高電圧差動プローブ HVDシリーズ

ハーフブリッジ、インバータ出力などの  
高圧フローティング電圧測定に

最大7kVまでの高圧差動プローブです。高  
いバス電圧にフローティングしたパワーエ  
レクトロニクス計測全般に最適です。



型番	差動入力範囲	同相入力範囲	帯域	CMRR
HVD3102A	1500V (DC+PeakAC)	± 1500V (DC+peakAC)	25MHz	65dB@1MHz
HVD3106A	1500V (DC+PeakAC)	± 1500V (DC+peakAC)	120MHz	65dB@1MHz
HVD3106A-6M	1500V (DC+PeakAC)	± 1500V (DC+PeakAC)	80MHz	65dB@1MHz
HVD3206A	2000V (DC+PeakAC)	± 2000V (DC+PeakAC)	120MHz	65dB@1MHz
HVD3206A-6M	2000V (DC+PeakAC)	± 2000V (DC+PeakAC)	80MHz	65dB@1MHz
HVD3605A	7000V (DC+PeakAC)	± 7600V (DC+PeakAC)	100MHz	64dB@1MHz

ケーブル長：2m (HVD3xxx-6Mは6m)

## 電流プローブ CPシリーズ

DCからの電流計測全般に

DCから計測可能な電流プローブです。オ  
シロスコープのメニューからの自動ゼロ調  
整、デガウス機能がご利用になれます。



型番	入力範囲	最大入力	帯域	最大感度 レンジ
CP030	30Arms	50Apk(非定常)	50MHz	10mA/div
CP030-3M	30Arms	50Apk(非定常)	10MHz	10mA/div
CP030A	30Arms	50Apk(非定常)	50MHz	1mA/div
CP031	30Arms	50Apk(非定常)	100MHz	10mA/div
CP031A	30Arms	50Apk(非定常)	100MHz	1mA/div
CP150	150Arms	300Apk(非定常)	10MHz	100mA/div
CP150-6M	150Arms	300Apk(非定常)	5MHz	100mA/div
CP500	500Arms	700Apk(非定常)	2MHz	100mA/div

ケーブル長：1.5m (CP150は2m, CP030-3Mは3m, CP150-6Mは6m)



## テレデザイン・レクロイ お客様窓口

テレデザイン・ジャパン株式会社

本社 〒183-0006 東京都府中市緑町3-11-5(芳文社府中ビル3F)

TEL: 042-402-9400(代) FAX: 042-402-9586

サービスセンター TEL: 042-402-9401(代) FAX: 042-402-9583

大阪オフィス 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-14-33(TCSビル4F)

TEL: 06-6330-0961(代) FAX: 06-6330-0965

ホームページ <https://teledynelecroy.com/japan/>

メールでのお問合せ [lecroy.contact.japan@teledyne.com](mailto:lecroy.contact.japan@teledyne.com)

## 株式会社マックスシステムズ

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦 1-7-2 楠本第 15ビル 6F

TEL: 052-223-2811 FAX: 052-223-2810

刈谷営業所 〒488-0003

刈谷市一ツ木町 3-1-14

TEL: 0566-63-6801 FAX: 0566-63-6800