

オートモーティブ／組み込み／パワー向け バンドルキャンペーン

期間:2019年10月11日~12月27日ご発注分まで

テレダイン・レクロイのオシロスコープと各種アプリケーション向けの
コンプライアンス・テスト、デバッグ、各種解析セットを特別価格にてご提供します。

キャンペーン期間 2019年10月11日~12月27日ご発注分まで

好評につき期間延長 / 一部台数限定

申し込み／お問合せ メールまたはお電話にてお申し込みください。
E-Mail: lecroy.contact.japan@teledyne.com
電話: 042-402-9400



期間
延長

注意事項 ※ テレダイン・レクロイ・ジャパンまたは正規販売店での販売価格となります。
※ 納期に関しましては、上記申し込み先にお問い合わせください。

オートモーティブ	1. 車載イーサネット・コンプライアンス・テスト・セット (BroadR-Reach, 100BASE-T1)			標準価格 436.6万円 → 298万円 31%OFF
	WaveRunner 9104	デジタル・オシロスコープ 1GHz, 10~20GS/s, 4Ch, 16~32Mポイント/Ch	1台	
	QPHY-BroadR-Reach	BroadR-Reachコンプライアンス・テスト・オプション	1式	
	TF-ENET-B	イーサネット・テスト・フィクスチャ	1式	
	ZD1000	アクティブ差動プローブ, 1GHz, 1MΩ, 1.0pF	1本	
	T3AFG40	任意波形発生器, 2ch出力, 40MHz, 1.2GS/s	1台	
	ENET-2CAB-SMA018	SMA-SMAケーブル, 18インチ(45.72 cm)2本	1式	
	ENET-2ADA-BNC-SMA	BNC-SMAアダプタ 2個	1式	
	2-1. 車載イーサネット・コンプライアンス・テスト・セット (BroadR-Reach, 100BASE-T1, 1000BASE-T1)			標準価格 764.7万円 → 507万円 33%OFF
	WaveRunner 9254	デジタル・オシロスコープ 2.5GHz, 10~20GS/s, 4Ch, 16~32Mポイント/Ch	1台	
QPHY-BroadR-Reach	BroadR-Reachコンプライアンス・テスト・オプション	1式		
QPHY-1000BASE-T1	1000BASE-T1コンプライアンス試験ソフトウェア	1式		
TF-ENET-B	イーサネット・テスト・フィクスチャ	1式		
D420-A-PB2	4GHz, 5Vp-p, ProBus2差動プローブ	1本		
T3AWG3252	任意波形発生器, 2ch出力, 250MHz, 1.0GS/s	1台		
ENET-2CAB-SMA018	SMA-SMAケーブル, 18インチ(45.72 cm)2本	1式		
ENET-2ADA-BNC-SMA	BNC-SMAアダプタ 2個	1式		
2-2. 車載イーサネット・コンプライアンス・テスト／デバッグ・セット (BroadR-Reach, 100BASE-T1, 1000BASE-T1)			標準価格 858.7万円 → 560万円 34%OFF	
WaveRunner 9254	デジタル・オシロスコープ 2.5GHz, 10~20GS/s, 4Ch, 16~32Mポイント/Ch	1台		
WR9K-AUTO-ENET-TOOLKIT	100BASE-T1/1000BASE-T1 車載イーサネット・デバッグ・ツールキット	1式		
QPHY-BroadR-Reach	BroadR-Reachコンプライアンス・テスト・オプション	1式		
QPHY-1000BASE-T1	1000BASE-T1コンプライアンス試験ソフトウェア	1式		
TF-ENET-B	イーサネット・テスト・フィクスチャ	1式		
TF-AUTO-ENET	100BASE-T1/1000BASE-T1デバッグ用 車載イーサネット・ブレイクアウト・テスト・フィクスチャ	1式		
D420-A-PB2	4GHz, 5Vp-p, ProBus2差動プローブ	1本		
T3AWG3252	任意波形発生器, 2ch出力, 250MHz, 1.0GS/s	1台		
ENET-2CAB-SMA018	SMA-SMAケーブル, 18インチ(45.72 cm)2本	1式		
ENET-2ADA-BNC-SMA	BNC-SMAアダプタ 2個	1式		

※上記価格は税別価格となります。

※上記以外のオプションをバンドルセットと同時購入の場合、オプションを **20%オフ** にてご提供します。

次ページへ続く

オートモーティブ／組込み／パワエレ向け バンドルキャンペーン

組込み	3. イーサネット・コンプライアンス・テスト・セット			
	WaveRunner 9104	デジタル・オシロスコープ 1GHz、10~20GS/s、4Ch、16~32Mポイント/Ch	1台	標準価格 → 278万円 34%OFF
	QPHY-ENET	イーサネット・コンプライアンス・テスト・オプション	1式	
	TF-ENET-B	イーサネット・テスト・フィクスチャ	1式	
	WR9K-ENETbus D	イーサネット・デコード・オプション	1式	
	T3AFG40	任意波形発生器、2ch出力、40MHz、1.2GS/s	1台	
	ENET-2CAB-SMA018	SMA-SMAケーブル、18インチ(45.72 cm)2本	1式	
	ENET-2ADA-BNC SMA	BNC-SMAアダプタ 2個	1式	
	4. USB2.0 HSコンプライアンス・テスト/デバッグ・セット			
	WaveRunner 9254	デジタル・オシロスコープ 2.5GHz、10~20GS/s、4Ch、16~32Mポイント/Ch	1台	標準価格 → 398万円 38%OFF
QPHY-USB	USB2.0コンプライアンス・テスト・オプション	1式		
TF-USB-B	USB2.0テスト・フィクスチャ	1式		
WR9K-Protosync	プロトコル解析オプション	1式		
WR9K-USB2bus TD	USB2.0トリガ/デコード・オプション	1式		
D420-A-PB2	4GHz、5Vp-p、ProBus2差動プローブ	1本		
Mercury T2	USBプロトコルアナライザ、メモリ256MB	1台		
5. USB2.0フルコンプライアンステスト/デバッグ・セット				
WaveRunner 9254	デジタル・オシロスコープ 2.5GHz、10~20GS/s、4Ch、16~32Mポイント/Ch	1台	標準価格 → 498万円 43%OFF	
QPHY-USB	USB2.0コンプライアンス・テスト・オプション	1式		
TF-USB-B	USB2.0テスト・フィクスチャ	1式		
WR9K-Protosync	プロトコル解析オプション	1式		
WR9K-USB2bus TD	USB2.0トリガ/デコード・オプション	1式		
D420-A-PB2	4GHz、5Vp-p、ProBus2差動プローブ	1本		
ZS2500	2.5GHz、ハインピーダンス・アクティブ・プローブ	3本		
CP030	30A、50MHz、電流プローブ	1本		
AdvisorT3	USBプロトコル・アナライザ、メモリ1GB	1台		
6. DDR3デバッグ・セット				
WaveRunner 9404	デジタル・オシロスコープ 4GHz、10~20GS/s、4Ch、16~32Mポイント/Ch	1台	標準価格 → 450万円 47%OFF	
WR9K-DDR3-TOOLKIT	DDR3デバッグ・ツールキット	1式		
D420-A-PB2	4GHz、5Vp-p、ProBus2差動プローブ	3本		
7. DDR3コンプライアンステスト/デバッグ・セット				
WaveMaster 808Zi-B	デジタル・オシロスコープ 8GHz、40GS/s、4Ch、32Mポイント/Ch	1台	標準価格 → 1,275.5万円 50%OFF	
QPHY-DDR3	DDR3コンプライアンス・テスト・オプション	1式		
WM8Zi-DDR3-TOOLKIT	DDRデバッグツールキット (対応規格DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR2、LPDDR3)	1式		
D830-PB2	8GHz、3.5Vp-p、ProBus2差動プローブ	4本		
Dxx30-PT-KIT	Dxx30用PTブラウジング・リード・キット	2式		
HDA125-09-LBUS	12.5GS/s高速ミックスド・シグナル・オプション 9チャンネルQuickLinkリードセット、LBUS接続	1台		

※上記価格は税別価格となります。

※上記以外のオプションをバンドルセットと同時購入の場合、オプションを **20%オフ** にてご提供します。

8. PCI Express Gen3 デバッグ・セット			
組み込み	SDA 813Zi-B	シリアル・データ・アナライザ (SDA III, JTA2, CBL-EMBED, 8B10B, SDM, ET-PMT, HSPT標準装備) 13GHz, 40~80GS/s, 4Ch, 64~128Mポイント/Ch	1台
	WM8Zi-PCIEbus D	PCI Expressデコード・オプション	1式
	WM8Zi-Protosync	プロトコル解析オプション	1式
	D1330-PL	13GHz, コンプリート差動プローブシステム	2式
	WM8Zi-SDAIII-COMPLETELINQ	シリアル・データ解析オプション	1式
		標準価格 3,173万円	キャンペーン価格 1,586.5万円 50%OFF
10. パワエレ基本セット (12ビット・オシロスコープ)			
パワエレ	HDO6034A	デジタル・オシロスコープ, 12ビット分解能 350MHz, 2.5GS/s, 4Ch, 50Mポイント/Ch	1台
	HDO6K-PWR	スイッチング電源解析オプション	1式
	HDO6K-DFP2	デジタル・フィルタ・オプション	1式
	★選べるプローブ/高電圧差動プローブ (裏面より好きなプローブをお選びください。)		1本
	★選べるプローブ/電流プローブ (裏面より好きなプローブをお選びください。)		1本
		標準価格 ~435万円	キャンペーン価格 298万円 最大31%OFF
11. 三相パワー解析セット (4ch, 12ビット・オシロスコープ)			
パワエレ	HDO 6034A	デジタル・オシロスコープ, 12ビット分解能 350MHz, 2.5~10GS/s, 4Ch, 50Mポイント/Ch	1台
	HDO6K-THREE PHASEPOWER	三相パワー解析オプション	1式
	★選べるプローブ/高電圧差動プローブ (裏面より好きなプローブをお選びください。)		2本
	★選べるプローブ/電流プローブ (裏面より好きなプローブをお選びください。)		2本
			標準価格 ~559万円
12. 三相パワー解析セット (8ch, 12ビット・オシロスコープ)			
パワエレ	HDO 8038A	デジタル・オシロスコープ, 12ビット分解能 350MHz, 2.5~10GS/s, 8Ch, 50Mポイント/Ch	1台
	HDO8K-THREE PHASEPOWER	三相パワー解析オプション	1式
	★選べるプローブ/高電圧差動プローブ (裏面より好きなプローブをお選びください。)		3本
	★選べるプローブ/電流プローブ (裏面より好きなプローブをお選びください。)		3本
			標準価格 ~814万円
13. モータ解析セット			
パワエレ	MDA803A	モータ・ドライブ・アナライザ, 12ビット分解能 350MHz, 2.5GS/s, 8Ch, 50Mポイント/Ch	1台
	MDA800-HARMONICS	MDAシリーズ用高調波解析オプション	1式
	HDO8K-MSO	ミックスド・シグナル・オプション	1式
	HDO8K-DFP2	デジタル・フィルタ・オプション	1式
	HDO8K-PWR	スイッチング電源解析オプション	1式
	★選べるプローブ/高電圧差動プローブ (裏面より好きなプローブをお選びください。)		3本
	★選べるプローブ/電流プローブ (裏面より好きなプローブをお選びください。)		3本
		標準価格 ~966万円	キャンペーン価格 724.5万円 最大25%OFF

台数
限定

台数
限定

※上記価格は税別価格となります。

※上記以外のオプションをバンドルセットと同時購入の場合、オプションを **20%オフ** にてご提供します。

次ページへ続く 

オートモーティブ／組み込み／パワー向け バンドルキャンペーン

期間:2019年10月11日~12月27日ご発注分まで

★選べるプローブ (No.10~13のセットの方は、以下プローブの中から好きな組み合わせでお選び下さい)

高電圧差動プローブ HVDシリーズ

ハーフブリッジ、インバータ出力などの
高圧フローティング電圧測定に

最大7kVまでの高圧差動プローブです。高
いバス電圧にフローティングしたパワーエ
レクトロニクス計測全般に最適です。



型番	差動入力範囲	同相入力範囲	帯域	CMRR
HVD3102A	1500V (DC+PeakAC)	± 1500V (DC+peakAC)	25MHz	65dB@1MHz
HVD3106A	1500V (DC+PeakAC)	± 1500V (DC+peakAC)	120MHz	65dB@1MHz
HVD3106A-6M	1500V (DC+PeakAC)	± 1500V (DC+PeakAC)	80MHz	65dB@1MHz
HVD3206A	2000V (DC+PeakAC)	± 2000V (DC+PeakAC)	120MHz	65dB@1MHz
HVD3206A-6M	2000V (DC+PeakAC)	± 2000V (DC+PeakAC)	80MHz	65dB@1MHz
HVD3605A	7000V (DC+PeakAC)	± 7600V (DC+PeakAC)	100MHz	64dB@1MHz

ケーブル長:2m (HVD3xxx-6Mは6m)

電流プローブ CPシリーズ

DCからの電流計測全般に

DCから計測可能な電流プローブです。オ
シロスコープのメニューからの自動ゼロ調
整、デガウス機能がご利用になれます。



型番	入力範囲	最大入力	帯域	最大感度 レンジ
CP030	30Arms	50Apk(非定常)	50MHz	10mA/div
CP030-3M	30Arms	50Apk(非定常)	10MHz	10mA/div
CP030A	30Arms	50Apk(非定常)	50MHz	1mA/div
CP031	30Arms	50Apk(非定常)	100MHz	10mA/div
CP031A	30Arms	50Apk(非定常)	100MHz	1mA/div
CP150	150Arms	300Apk(非定常)	10MHz	100mA/div
CP150-6M	150Arms	300Apk(非定常)	5MHz	100mA/div
CP500	500Arms	700Apk(非定常)	2MHz	100mA/div

ケーブル長:1.5m (CP150は2m, CP030-3Mは3m, CP150-6Mは6m)



テレダイン・レクロイ お客様窓口

テレダイン・ジャパン株式会社

本社 〒183-0006 東京都府中市緑町3-11-5(芳文社府中ビル3F)

TEL: 042-402-9400(代) FAX: 042-402-9586

サービスセンター TEL: 042-402-9401(代) FAX: 042-402-9583

大阪オフィス 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-14-33(TCSビル4F)

TEL: 06-6330-0961(代) FAX: 06-6330-0965

ホームページ <https://teledynelecroy.com/japan/>

メールでのお問合せ lecroy.contact.japan@teledyne.com

株式会社マックスシステムズ

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦 1-7-2 楠本第 15ビル 6F

TEL: 052-223-2811 FAX: 052-223-2810

刈谷営業所 〒488-0003

刈谷市一ツ木町 3-1-14

TEL: 0566-63-6801 FAX: 0566-63-6800